



APW INTERTRADE

บริษัท เอพีดับเบิลยู อินเตอร์เทรด จำกัด
APW Intertrade Co., Ltd.



PUBLIC SEATING

[#002] F009 Metal, Aluminum, SS, PP, HDPE, Fiber Glass

เก้าอี้พื้นที่สาธารณะครบวงจร — สนามบิน • สถานีขนส่ง • โรงพยาบาล • โรงเรียน • สนามกีฬา • โรงอาหาร

M
Grade

PUBLIC SEAT

Collection 2026



•PU Injection Foam

บุสลาย จัดขึ้นรูปทั้งชิ้น ทน 10 ปี
ผิว antibacterial ไม่ลอก ไม่ต้องหุ้มเพิ่ม



•Powder + Chrome Steel

ราคาถูก ทนทาน ผิวทนความร้อนไฟฟ้าสถิต
กันสนิม เจาะรูระบายอากาศ เหมาะทุกสถานที่



•Stainless SS201

สแตนเลส SS201 หน้า 1.1 mm
กันสนิม 100% เหมาะพื้นที่ชื้น/ทั้ง outdoor
สามารถอัพเกรด 304/403 ได้



•Transfusion / Clinic

มาพร้อม IV stand (เสาขาเหล็ก) ปรับเอน
พนักเป็นเตี้ยได้ พื้นผิว antibacterial
เหมาะสำหรับคลินิก โรงพยาบาล

Branding & Customization



•พื้นสีชื่อ/โลโกบนโลหะ

ราคาตามใบเสนอราคา
Metal series · min 50 ชุด



พื้นฟ 1 สี บน PU Foam

ราคาตามใบเสนอราคา
PU series · min 50 ชุด



•ปักโลโกบนหนัง



ราคาตามใบเสนอราคา
รุ่นหนัง · min 50 ชุด



•ปอลกผ้าหุ้ม + ปัก

ราคาตามใบเสนอราคา
ทุกรุ่น · min 50 ชิ้น

Modules & Accessories



•USB + Type-C + AC

ปลั๊ก 1×5-hole + 1×USB + 1×Type-C พนักท้าวแขน
ราคาตามใบเสนอราคา

•USB + Type-C (mini)

1×USB + 1×Type-C (ไม่มีปลั๊กหลัก)
ราคาตามใบเสนอราคา

•Wireless Charger

พนักกึ่งโต๊ะกลาง Compact 1.2 · กันน้ำ/ฝุ่น
ราคาตามใบเสนอราคา

•โต๊ะกลาง PU

PU 350×500×20 mm
ราคาตามใบเสนอราคา

•โต๊ะกลาง Compact Laminat

Compact 360×500×12 mm (สำหรับติดตั้ง Wireless Charger)
ราคาตามใบเสนอราคา

•ท้าวแขนเพิ่ม

ท้าวแขนแบบกลางแถว — PU + Aluminum-cast
ราคาตามใบเสนอราคา

Color Chart


สี PU Injection Foam (10 สี)



สีหนัง PU PC270



สี Powder Coating เหล็ก (4 สี)



ประเภทหุ้ม	Vinyl PVC	PU Synthetic
ครึ่งที่นั่ง	ราคาตามใบเสนอราคา	
เต็ม (ที่+พนัก)	ราคาตามใบเสนอราคา	

Warranty

โครงสร้าง / ที่นั่ง / จุกขา

5 ปี

สแตนเลส 201

2 ปี

ผิวทนไฟฟ้าสถิต (Powder)

2 ปี

ปลั๊ก · USB · Wireless charger

1 ปี

PU Foam (คงรูป, ไม่ยุบเกิน 5%)

3 ปี

Stock อะไหล่ (cushion/cap)

10 ปี



พันธมิตรธุรกิจ AMADA ในการผลิต
เสื่อรถวีลแชร์ และเฟอร์นิเจอร์ทางการแพทย์



ISO9001:2015 ระบบบริหารคุณภาพ
ได้ผ่านการรับรองจากสถาบันมาตรฐาน



อุปกรณ์ทางการแพทย์และ
บริการทางการแพทย์



รับผลิต OEM
งานสีท้าวแขนรถวีลแชร์

PU Injection Foam (46+ Models)

Sit once, feel the difference

Material & Spec

PU Foam จัดตั้งรูปทรงขึ้น — ไม่ใช้โฟมอัดแบบ ไม่แตก ไม่แตก
ความหนาแน่น 55–65 kg/m³ คงรูปไม่ยุบ รับประกัน 3 ปี
ผิว Antibacterial ทำความสะอาดง่าย เช็ดแอลกอฮอล์ได้
SGS ISO 845 / 2439 / 8307 ผ่านทดสอบทุกรายการ
สี 10 ชาติ เปลี่ยนได้ MOQ 50 ที่นั่ง

Layout & Spacing

กว้าง/ที่นั่ง 480–520 mm · ลึก 420–450 mm
สูงที่นั่ง 430 mm (มาตรฐาน Ergonomic)
ถาด 40×80×1.5 mm เหล็กเกรด Q235
กว้างแบบ PU / Die-cast Aluminum กว้าง 55 mm
เป็นช่องว่าง 2 ช่อง อย่างน้อย 50 mm จากผนัง
แถวหน้า-หลัง ห่างกัน 750–900 mm

Tips & Best For

สถาบัน · สถานีย่าน — นั่งนาน ทำความสะอาดง่าย
โรงพยาบาล — ผิว antibacterial ไม่สะสมเชื้อ
มหาวิทยาลัย · ห้องประชุม — ergonomic ลดปวดหลัง
เสริมปลั๊ก USB/Type-C ได้ทุกรุ่น
ไม่ต้องหุ้มหนังเทียม ประหยัดงบ
แนะนำ: เลือกสีเข้มสำหรับพื้นที่ทุกโซน



APW-F009-PU-FV-1S-GRE



APW-F009-PU-FV-2S-GRE
W1740*D1616*SH472*H993mm.



APW-F009-PU-FV-3S-GRE



APW-F009-PU-FV-4S-GRE



APW-F009-PU-FV-5S-GRE



APW-F009-PU-FB-1S-LG



APW-F009-PU-FB-2S-LG
W1200*D700*SH440*H900mm.



APW-F009-PU-FB-3S-LG
W1775*D700*SH440*H900mm.



APW-F009-PU-FB-4S-LG
W2350*D700*SH440*H900mm.



APW-F009-PU-FB-5S-LG
W2925*D700*SH440*H900mm.



APW-F009-PU-FD-1S-OB



APW-F009-PU-FD-2S-OB
W1190*D700*SH440*H900mm.



APW-F009-PU-FD-3S-OB
W1760*D700*SH440*H900mm.



APW-F009-PU-FD-4S-OB
W2330*D700*SH440*H900mm.



APW-F009-PU-FD-5S-OB
W2900*D700*SH440*H900mm.



APW-F009-PU-TF-1S-2GRE-1OB



APW-F009-PU-TF-2S-2GRE-1OB
W1210*D720*SH440*H900mm.



APW-F009-PU-TF-3S-2GRE-1OB
W1780*D720*SH440*H900mm.



APW-F009-PU-TF-4S-2GRE-1OB
W2350*D720*SH440*H900mm.



APW-F009-PU-TF-5S-2GRE-1OB
W2930*D720*SH440*H900mm.



APW-F009-PU-L-1S-PG



APW-F009-PU-L-2S-PG
W1030*D465*H440



APW-F009-PU-L-3S-PG
W1530*D465*H440



APW-F009-PU-L-4S-PG
W2045*D465*H440



APW-F009-PU-L-5S-PG

PU Injection Foam (46+ Models)

Sit once, feel the difference

Material & Spec

PU Foam จัดเป็นรูปทรงอื่น — ไม่ใช้โฟมฉีดแบบ ไม่ลอก ไม่แตก
ความหนาแน่น 55–65 kg/m³ คงรูปไม่ยุบ รับประกัน 3 ปี
ผิว Antibacterial ทำความสะอาดง่าย เช็ดแอลกอฮอล์ได้
SGS ISO 845 / 2439 / 8307 ผ่านทดสอบทุกรายการ
สี 10 เกรด เปลี่ยนได้ MOQ 50 ที่นั่ง

Layout & Spacing

กว้าง/ที่นั่ง 480–520 mm · ลึก 420–450 mm
สูงที่นั่ง 430 mm (มาตรฐาน Ergonomic)
ก้น 40×80×1.5 mm เหล็กเกรด Q235
กว้างแบบ PU / Die-cast Aluminum กว้าง 55 mm
เป็นช่องว่างขา 2 ข้าง อย่างน้อย 50 mm จากผนัง
แนวหน้า-หลัง ห่างกัน 750–900 mm

Tips & Best For

สถาบัน · สถานียขนส่ง — นั่งนาน ทำความสะอาดง่าย
โรงพยาบาล — ผิว antibacterial ไม่สะสมเชื้อ
มหาวิทยาลัย · ห้องประชุม — ergonomic ลดปวดหลัง
เสริมปลั๊ก USB/Type-C ได้ทุกรุ่น
ไม่ต้องผูกพันกับ ประสิทธิภาพ
แนะนำ: เลือกใช้ขึ้นสำหรับพื้นที่เยอะ



APW-F009-PU-2/L-1S-LIGHT-BLU



APW-F009-PU-2/L-2S-LIGHT-BLU
W1030*D465*H440




APW-F009-PU-2/L-3S-LIGHT-BLU
W1530*D465*H440



APW-F009-PU-2/L-4S-LIGHT-BLU
W2045*D465*H440




APW-F009-PU-2/L-5S-LIGHT-BLU




APW-F009-PU-TY-1S-OB



APW-F009-PU-TY-2S-OB
W1210*D680*SH420*H880mm.




APW-F009-PU-TY-3S-OB
W1790*D680*SH420*H880mm.



APW-F009-PU-TY-4S-OB
W2370*D680*SH420*H880mm.




APW-F009-PU-TY-5S-OB
W2950*D680*SH420*H880mm.



APW-F009-PU-KTY-1S-BLA




APW-F009-PU-KTY-2S-BLA
W1210*D670*SH440*H880mm.



APW-F009-PU-KTY-3S-BLA
W1790*D670*SH440*H880mm.



APW-F009-PU-KTY-4S-BLA
W2360*D670*SH440*H880mm.



APW-F009-PU-KTY-5S-BLA
W2935*D670*SH440*H880mm.



APW-F009-PU-TK-1S-RED



APW-F009-PU-TK-2S-RED
W1210*D720*SH430*H880mm.



APW-F009-PU-TK-3S-RED
W1790*D720*SH430*H880mm.



APW-F009-PU-TK-4S-RED
W2370*D720*SH430*H880mm.



APW-F009-PU-TK-5S-RED
W2950*D720*SH425*H885mm.



APW-F009-PU-TU-1S-OB



APW-F009-PU-TU-2S-OB
W1210*D680*SH425*H885mm.



APW-F009-PU-TU-3S-OB
W1790*D680*SH425*H885mm.



APW-F009-PU-TU-4S-OB
W2370*D680*SH425*H885mm.



APW-F009-PU-TU-5S-OB
W2950*D680*SH425*H885mm.

PU Injection Foam (46+ Models)

Sit once, feel the difference

Material & Spec

PU Foam ผลิตขึ้นรูปทั้งชิ้น — ไม่ใช้โฟมอัดแบบ: ไม่แตก ไม่แตก
ความหนาแน่น 55–65 kg/m³ คงรูปไม่ยุบ รับประกัน 3 ปี
ผิว Antibacterial ทำความสะอาดง่าย เช็ดแอลกอฮอล์ได้
SGS ISO 845 / 2439 / 8307 ผ่านทดสอบทุกรายการ
สี 10 สีตาม Pantone MOQ 50 ตัวต่อสี

Layout & Spacing


กว้าง/ที่นั่ง 480–520 mm · ลึก 420–450 mm
สูงที่นั่ง 430 mm (มาตรฐาน Ergonomic)
ถาด 40×80×1.5 mm เหล็กเกรด Q235
ตัวถังแบบ PU / Die-cast Aluminum กว้าง 55 mm
เป็นช่องว่างขา 2 ข้าง อย่างน้อย 50 mm จากผนัง
แถวหน้า-หลัง ห่างกัน 750–900 mm

Tips & Best For

สถาบัน : สถาบันสอน — ชั้นเรียน ทำความสะอาดง่าย
โรงพยาบาล — ผิว antibacterial ไม่สะสมเชื้อ
มหาวิทยาลัย · ห้องประชุม — ergonomic ลดปวดหลัง
เสริมปลั๊ก USB/Type-C ได้ทุกรุ่น
ไม่ต้องหุ้มหนังเทียม ประหยัดงบ
แนะนำ: เลือกสีเข้มสำหรับพื้นที่ทุกอาคาร



APW-F009-PU-TS-1S-GRE
W2355*D680*SH420*H870mm.



APW-F009-PU-TS-2S-GRE
W1210*D680*SH420*H870mm.



APW-F009-PU-TS-3S-GRE
W1780*D680*SH420*H870mm.



APW-F009-PU-TS-4S-GRY
W2355*D680*SH420*H870mm.



APW-F009-PU-TS-5S-GRE
W2930*D680*SH420*H870mm.



APW-F009-PU-TJ-1S-OB



APW-F009-PU-TJ-2S-OB
W1210*D680*SH425*H885mm.



APW-F009-PU-TJ-3S-OB
W1790*D680*SH425*H885mm.



APW-F009-PU-TJ-4S-OB
W2370*D680*SH425*H885mm.



APW-F009-PU-TJ-5S-OB
W2920*D680*SH425*H885mm.



APW-F009-PU-VP-1S-RED



APW-F009-PU-VP-2S-RED
W1190*D700*SH425*H770mm.



APW-F009-PU-VP-3S-RED
W1760*D700*SH425*H770mm.



APW-F009-PU-VP-4S-RED
W2330*D700*SH425*H770mm.



APW-F009-PU-VP-5S-RED
W2900*D700*SH425*H770mm.



APW-F009-PU-TD-1S-CG



APW-F009-PU-TD-2S-CG
W1190*D685*SH425*H860mm.



APW-F009-PU-TD-3S-CG
W1760*D685*SH425*H860mm.



APW-F009-PU-TD-4S-CG
W2330*D685*SH425*H860mm.



APW-F009-PU-TD-5S-CG
W2900*D685*SH425*H860mm.



APW-F009-PU-TA-1S-OB



APW-F009-PU-TA-2S-OB
W1190*D685*SH425*H860mm.



APW-F009-PU-TA-3S-OB
W1760*D685*SH425*H860mm.



APW-F009-PU-TA-4S-OB
W2330*D685*SH425*H860mm.



APW-F009-PU-TA-5S-OB
W2900*D685*SH425*H860mm.

PU Injection Foam (46+ Models)

Sit once, feel the difference

Material & Spec

PU Foam จัดตั้งรูปทรงขึ้น — ไม่ใช้โฟมฉีดแบบ ไม่ลอก ไม่แตก
ความหนาแน่น 55–65 kg/m³ คงรูปไม่ยุบ รับประกัน 3 ปี
ผิว Antibacterial ทำความสะอาดง่าย เช็ดแอลกอฮอล์ได้
SGS ISO 845 / 2439 / 8307 ผ่านทดสอบทุกรายการ
สี 10 เกรด เปลี่ยนได้ MOQ 50 ที่นั่ง

Layout & Spacing

กว้าง/ที่นั่ง 480–520 mm · ลึก 420–450 mm
สูงที่นั่ง 430 mm (มาตรฐาน Ergonomic)
ถาด 40×80×1.5 mm เหล็กเกรด Q235
กว้างแขน PU / Die-cast Aluminum กว้าง 55 mm
เป็นช่องว่างขา 2 ข้าง อย่างน้อย 50 mm จากผนัง
แนวหน้า-หลัง ห่างกัน 750–900 mm

Tips & Best For

สถาบัน · สถานียขนส่ง — นั่งนาน ทำความสะอาดง่าย
โรงพยาบาล — ผิว antibacterial ไม่สะสมเชื้อ
มหาวิทยาลัย · ห้องประชุม — ergonomic ลดปวดหลัง
เสริมปลั๊ก USB/Type-C ได้ทุกรุ่น
ไม่ต้องผูกพันกับพื้น ประหยัดงบ
แนะนำ: เลือกใช้ขึ้นสำหรับพื้นที่คนเยอะ



APW-F009-PU-FE-3S-CG



APW-F009-PU-FE-2S-CG
W1180*D695*SH420*H895mm.



APW-F009-PU-FE-3S-CG
W1745*D695*SH420*H895mm.



APW-F009-PU-FE-4S-CG
W2310*D695*SH420*H895mm.



APW-F009-PU-FE-5S-CG
W2875*D695*SH420*H895mm.



APW-F009-PU-FG-1S-GRY



APW-F009-PU-FG-2S-GRY
W1195*D680*SH425*H890mm.



APW-F009-PU-FG-3S-GRY
W1760*D680*SH425*H890mm.



APW-F009-PU-FG-4S-GRY
W2325*D680*SH425*H890mm.



APW-F009-PU-FG-5S-GRY
W2890*D680*SH425*H890mm.



APW-F009-PU-WFA-1S-GRE



APW-F009-PU-WFA-2S-GRE
W1230*D680*SH430*H880mm.



APW-F009-PU-WFA-3S-GRE
W1830*D680*SH430*H880mm.



APW-F009-PU-WFA-4S-GRE
W2430*D680*SH430*H880mm.



APW-F009-PU-WFA-5S-GRE
W3030*D680*SH430*H880mm.



APW-F009-PU-WF-1S-NB-CG-LG
W630*D680*H890mm



APW-F009-PU-WF-2S-NB-CG-LG
W1230*D680*H880mm.



APW-F009-PU-WF-3S-NB-CG-LG
W1830*D680*H880mm.



APW-F009-PU-WF-4S-NB-CG-LG
W2430*D680*H880mm.



APW-F009-PU-WF-5S-NB-CG-LG
W3030*D680*H880mm.



APW-F009-PU-W-1S-NB
W630*D680*H890mm



APW-F009-PU-W-2S-NB
W1230*D680*H880mm.



APW-F009-PU-W-3S-NB
W1830*D680*H880mm.



APW-F009-PU-W-4S-NB
W2430*D680*H880mm.



APW-F009-PU-W-5S-NB
W3030*D680*H880mm.

PU Injection Foam (46+ Models)

Sit once, feel the difference

Material & Spec

PU Foam จัดตั้งรูปทรงขึ้น — ไม่ใช้โฟมอัดแบบ — ไม่ลอก ไม่แตก
ความหนาแน่น 55–65 kg/m³ คงรูปไม่ยุบ รับประกัน 3 ปี
ผิว Antibacterial ทำความสะอาดง่าย เช็ดแอลกอฮอล์ได้
SGS ISO 845 / 2439 / 8307 ผ่านทดสอบทุกรายการ
สี 10 ชาติ เปลี่ยนได้ MOQ 50 ที่นั่ง

Layout & Spacing

กว้าง/ที่นั่ง 480–520 mm · ลึก 420–450 mm
สูงที่นั่ง 430 mm (มาตรฐาน Ergonomic)
ถาด 40×80×1.5 mm เหล็กเกรด Q235
ตัวแขน PU / Die-cast Aluminum กว้าง 55 mm
เป็นช่องว่างขา 2 ข้าง อย่างน้อย 50 mm จากผนัง
แถวหน้า-หลัง ห่างกัน 750–900 mm

Tips & Best For

สถาบัน · สถานศึกษา — นั่งนาน ทำความสะอาดง่าย
โรงพยาบาล — ผิว antibacterial ไม่สะสมเชื้อ
มหาวิทยาลัย · ห้องประชุม — ergonomic ลดปวดหลัง
เสริมปลั๊ก USB/Type-C ได้ทุกรุ่น
ไม่ต้องหุ้มหนังเทียม ประหยัดงบ
แนะนำ: เลือกสีเข้มสำหรับพื้นที่คนเยอะ



APW-F009-PU-WA-1S-RED
W630*D680*H890mm



APW-F009-PU-WA-2S-RED
W1230*D680*H880mm.



APW-F009-PU-WA-3S-RED
W1830*D680*H880mm.



APW-F009-PU-WA-4S-RED
W2430*D680*H880mm.



APW-F009-PU-WA-5S-RED
W3030*D680*H880mm.



APW-F009-PU-WE-1S-DPG
W630*D680*H890mm



APW-F009-PU-WE-2S-DPG
W1230*D680*H880mm.



APW-F009-PU-WE-3S-DPG
W1830*D680*H880mm.



APW-F009-PU-WE-4S-DPG
W2430*D680*H880mm.



APW-F009-PU-WE-5S-PG
W3030*D680*H880mm.



APW-F009-PU-B6-1S-GRY
W630*D750*H950mm



APW-F009-PU-B6-2S-GRY
W1240*D750*H950mm



APW-F009-PU-B6-3S-GRY
W1800*D750*H950mm



APW-F009-PU-B6-4S-GRY
W2430*D750*H950mm



APW-F009-PU-B6-5S-GRY
W3030*D750*H950mm



APW-F009-PU-D6-1S-OB
W630*D750*H950mm



APW-F009-PU-D6-2S-OB
W1240*D750*H950mm



APW-F009-PU-D6-3S-OB
W1800*D750*H950mm



APW-F009-PU-D6-4S-OB
W2430*D750*H950mm



APW-F009-PU-D6-5S-OB
W3030*D750*H950mm



APW-F009-PU-P6-1S-LG
W630*D750*H950mm



APW-F009-PU-P6-2S-LG
W1240*D750*H950mm



APW-F009-PU-P6-3S-LG
W1800*D750*H950mm



APW-F009-PU-P6-4S-LG
W2430*D750*H950mm



APW-F009-PU-P6-5S-LG
W3030*D750*H950mm

PU Injection Foam (46+ Models)

Sit once, feel the difference

Material & Spec

PU Foam จัดตั้งรูปทรงขึ้น — ไม่ใช้โฟมฉีดแบบ ไข่ไก่ ไม่แตก
ความหนาแน่น 55–65 kg/m³ คงรูปไม่ยุบ รับประกัน 3 ปี
ผิว Antibacterial ทำความสะอาดง่าย เช็ดแอลกอฮอล์ได้
SGS ISO 845 / 2439 / 8307 ผ่านทดสอบทุกรายการ
สี 10 เกรด เปลี่ยนได้ MOQ 50 ที่นั่ง

Layout & Spacing

กว้าง/ที่นั่ง 480–520 mm · ลึก 420–450 mm
สูงที่นั่ง 430 mm (มาตรฐาน Ergonomic)
ถาด 40×80×1.5 mm เหล็กเกรด Q235
กว้างแบบ PU / Die-cast Aluminum กว้าง 55 mm
เป็นช่องว่างขา 2 ข้าง อย่างน้อย 50 mm จากผนัง
แนวหน้า-หลัง ห่างกัน 750–900 mm

Tips & Best For

สถาบัน · สถานียขนส่ง — นั่งนาน ทำความสะอาดง่าย
โรงพยาบาล — ผิว antibacterial ไม่สะสมเชื้อ
มหาวิทยาลัย · ห้องประชุม — ergonomic ลดปวดหลัง
เสริมปลั๊ก USB/Type-C ได้ทุกรุ่น
ไม่ต้องหุ้มหนังเทียม ประหยัดงบ
แนะนำ: เลือกใช้เบาะสำหรับพื้นที่คนเยอะ



APW-F009-PU-A9-15-BLA
W630*D640*H830



APW-F009-PU-A9-25-BLA
W1240*D640*H830



APW-F009-PU-A9-35-BLA
W1800*D640*H830



APW-F009-PU-A9-45-BLA
W2355*D640*H830



APW-F009-PU-A9-55-BLA
W2911*D640*H830



APW-F009-PU-C9-15-OB
W630*D640*H830



APW-F009-PU-C9-25-OB
W1240*D640*H830



APW-F009-PU-C9-35-OB
W1800*D640*H830



APW-F009-PU-C9-45-OB
W2355*D640*H830



APW-F009-PU-C9-55-OB
W2911*D640*H830



APW-F009-PU-P9-15-PG
W630*D640*H830



APW-F009-PU-P9-25-PG
W1240*D640*H830



APW-F009-PU-P9-35-PG
W1800*D640*H830



APW-F009-PU-P9-45-PG
W2355*D640*H830



APW-F009-PU-P9-55-PG
W2911*D640*H830



APW-F009-PU-ML9-15-DG-LB-GRE
W630*D650*H835mm



APW-F009-PU-ML9-25-DG-LB-GRE
W1240*D650*H835mm



APW-F009-PU-ML9-35-DG-LB-GRE
W1800*D650*H835mm



APW-F009-PU-ML9-45-DG-LB-GRE
W2355*D650*H835mm



APW-F009-PU-ML9-55-DG-LB-GRE
W2911*D650*H835mm



APW-F009-PU-AL9-15-NB
W630*D650*H835mm



APW-F009-PU-AL9-25-NB
W1240*D650*H835mm



APW-F009-PU-AL9-35-NB
W1800*D650*H835mm



APW-F009-PU-AL9-45-NB
W2355*D650*H835mm



APW-F009-PU-AL9-55-NB
W2911*D650*H835mm

PU Injection Foam (46+ Models)

Sit once, feel the difference

Material & Spec

PU Foam จัดตั้งรูปทรงขึ้น — ไม่ใช้โฟมฉีดแบบ ปล่อย ไม่แตก
ความหนาแน่น 55–65 kg/m³ คงรูปไม่ยุบ รับประกัน 3 ปี
ผิว Antibacterial ทำความสะอาดง่าย เช็ดแอลกอฮอล์ได้
SGS ISO 845 / 2439 / 8307 ผ่านทดสอบทุกรายการ
ส 10 ชาติ เปลี่ยนได้ MOQ 50 ที่นั่ง

Layout & Spacing

กว้าง/ที่นั่ง 480–520 mm · ลึก 420–450 mm
สูงที่นั่ง 430 mm (มาตรฐาน Ergonomic)
ถาด 40×80×1.5 mm แผ่นเกรด Q235
กว้างแบบ PU / Die-cast Aluminum กว้าง 55 mm
เป็นช่องว่าง 2 ช่อง อย่างน้อย 50 mm จากผนัง
แถวหน้า-หลัง ห่างกัน 750–900 mm

Tips & Best For

สถาบัน · สถานศึกษา — บังคับ ทำความสะอาดง่าย
โรงพยาบาล — ผิว antibacterial ไม่สะสมเชื้อ
มหาวิทยาลัย · ห้องประชุม — ergonomic ลดปวดหลัง
เสริมปลั๊ก USB/Type-C ได้ทุกรุ่น
ไม่ต้องหุ้มหนังพนัก ประหยัดงบ
แนะนำ: เลือกสีเข้มสำหรับพื้นที่ทุกยี่ห้อ



APW-F009-PU-EL9-15-NB
W630*D650*H835mm



APW-F009-PU-EL9-25-NB
W1240*D650*H835mm



APW-F009-PU-EL9-35-NB
W1800*D650*H835mm



APW-F009-PU-EL9-45-NB
W2355*D650*H835mm



APW-F009-PU-EL9-55-NB
W2911*D650*H835mm



APW-F009-PU-CL9-15-CG
W630*D650*H835mm



APW-F009-PU-CL9-25-CG
W1240*D650*H835mm



APW-F009-PU-CL9-35-CG
W1800*D650*H835mm



APW-F009-PU-CL9-45-CG
W2355*D650*H835mm



APW-F009-PU-CL9-55-CG
W2911*D650*H835mm



APW-F009-PU-PL9-15-GRE
W630*D650*H835mm



APW-F009-PU-PL9-25-GRE
W1240*D650*H835mm




APW-F009-PU-PL9-35-GRE
W1800*D650*H835mm




APW-F009-PU-PL9-45-GRE
W2355*D650*H835mm




APW-F009-PU-PL9-55-GRE
W2911*D650*H835mm



APW-F009-PU-BL8-15-2GRE-1ORN




APW-F009-PU-BL8-25-2GRE-1ORN
W1185*D710*SH430*H895mm.



APW-F009-PU-BL8-35-2GRE-1ORN
W1750*D710*SH430*H895mm.



APW-F009-PU-BL8-45-2GRE-1ORN
W2315*D710*SH430*H895mm.



APW-F009-PU-BL8-55-2GRE-1ORN
W2880*D710*SH430*H895mm.



APW-F009-PU-2/BL8-15-ORN



APW-F009-PU-2/BL8-25-ORN
W1185*D710*SH430*H895mm.



APW-F009-PU-2/BL8-35-ORN
W1750*D710*SH430*H895mm.



APW-F009-PU-2/BL8-45-ORN
W2315*D710*SH430*H895mm.



APW-F009-PU-2/BL8-55-ORN
W2880*D710*SH430*H895mm.

PU Injection Foam (46+ Models)

Sit once, feel the difference

Material & Spec

PU Foam จัดเป็นรูปทรงอื่น — ไม่ใช้โฟมฉีดแบบ ไม่ลอก ไม่แตก
ความหนาแน่น 55–65 kg/m³ คงรูปไม่ยุบ รับประกัน 3 ปี
ผิว Antibacterial ทำความสะอาดง่าย เช็ดแอลกอฮอล์ได้
SGS ISO 845 / 2439 / 8307 ผ่านทดสอบทุกรายการ
สี 10 เติด เปลี่ยนได้ MOQ 50 ที่นั่ง

Layout & Spacing

กว้าง/ที่นั่ง 480–520 mm · ลึก 420–450 mm
สูงที่นั่ง 430 mm (มาตรฐาน Ergonomic)
ถาด 40×80×1.5 mm เหล็กเกรด Q235
กว้างแบบ PU / Die-cast Aluminum กว้าง 55 mm
เป็นช่องว่างขา 2 ข้าง อย่างน้อย 50 mm จากผนัง
แถวหน้า-หลัง ห่างกัน 750–900 mm

Tips & Best For

สถาบัน · สถานียขนส่ง — นั่งนาน ทำความสะอาดง่าย
โรงพยาบาล — ผิว antibacterial ไม่สะสมเชื้อ
มหาวิทยาลัย · ห้องประชุม — ergonomic ลดปวดหลัง
เสริมปลั๊ก USB/Type-C ได้ทุกรุ่น
ไม่ต้องหุ้มหนังเทียม ประหยัดงบ
แนะนำ: เลือกสีเข้มสำหรับพื้นที่คนเยอะ



APW-F009-PU-AL8-15-LIGHT-OB
W600*D630*H830mm.



APW-F009-PU-AL8-25-LIGHT-OB
W1150*D630*H830mm.



APW-F009-PU-AL8-35-OB
W1750*D630*H830mm.



APW-F009-PU-AL8-45-OB
W2320*D630*H830mm.



APW-F009-PU-AL8-55-OB
W2890*D630*H830mm.



APW-F009-PU-CL8-15-OB
W600*D630*H830mm.



APW-F009-PU-CL8-25-OB
W1150*D630*H830mm.



APW-F009-PU-CL8-35-OB
W1750*D630*H830mm.



APW-F009-PU-CL8-45-OB
W2320*D630*H830mm.



APW-F009-PU-CL8-55-OB
W2890*D630*H830mm.



APW-F009-PU-A7-15-CG
W600*D720*H830mm



APW-F009-PU-A7-25-CG
W1180*D720*H830mm



APW-F009-PU-A7-35-CG
W1750*D720*H830mm



APW-F009-PU-A7-45-CG
W2320*D720*H830mm



APW-F009-PU-A7-55-CG
W2890*D720*H830mm

Powder + Chrome Steel (20+ Models)

Budget-friendly, built to last

Material & Spec

เหล็ก Q235 เคลือบ Powder Coating อุณหภูมิ 180°C
หนา 1.2–1.5 มม. ทนสนิม รับประกัน 2 ปี
สีมาตรฐาน 4 สี: เงิน · เทา · น้ำเงิน · ดำ
Chrome series อุปกรณ์เสริม กระจกสะท้อน ดูพรีเมียม
เบาะเจาะรูระบายอากาศ ไม่ร้อนสะสม
พื้นผิว Vinyl/PU ไร้กลิ่น

Layout & Spacing

กว้าง/ที่นั่ง 460–500 มม · ลึก 400–430 มม
สูงที่นั่ง 430 มม (มาตรฐาน)
ถา 40×80×1.5 มม เหล็ก Q235
2 ที่นั่ง กว้างรวม ~1,050 มม / 3 ที่นั่ง ~1,500 มม
วางชิดผนังได้ เบ้าขอบ 30 มม
แถวห่างกัน 700–850 มม

Tips & Best For

สำนักงานราชการ · ที่ว่าการ — ราคาประหยัด จำนวนมาก
ธนาคาร · ประกันสังคม · ไปรษณีย์ — ทนทาน ใช้งานหนัก
ห้องรอคิว — ดูเรียบ สะอาดตา
เสร็จใต้กลาง PU / Compact ได้
และป้าย สี "เทา" หรือ "เงิน" ดูง่ายที่สุด
พื้นผิว Vinyl เพิ่มเพื่อผิวความนุ่ม



APW-F009-STEEL-VL-15
W618*D687*SH415*H760mm.



APW-F009-STEEL-VL-25
W1190*D687*SH415*H760mm.




APW-F009-STEEL-VL-35
W1760*D687*SH415*H760mm.




APW-F009-STEEL-VL-45
W2330*D687*SH415*H760mm.



APW-F009-STEEL-VL-55
W2900*D687*SH415*H760mm.



APW-F009-STEEL-WB-15
W630*D680*SH420*H880mm.



APW-F009-STEEL-WB-25
W1230*D680*SH420*H880mm.



APW-F009-STEEL-WB-35
W1830*D680*SH420*H880mm.



APW-F009-STEEL-WB-45
W2430*D680*SH420*H880mm.



APW-F009-STEEL-WB-55
W3030*D680*SH420*H880mm.



APW-F009-STEEL-Q-15
W690*D740*H770mm



APW-F009-STEEL-Q-25
W1285*D740*H770mm



APW-F009-STEEL-Q-35
W1890*D740*H770mm



APW-F009-STEEL-Q-45
W2475*D740*H770mm



APW-F009-STEEL-Q-55
W3070*D740*H770mm



APW-F009-STEEL-WQ-15
W670*D680*H750mm



APW-F009-STEEL-WQ-25
W1260*D680*H750mm



APW-F009-STEEL-WQ-35
W1850*D680*H750mm



APW-F009-STEEL-WQ-45
W2440*D680*H750mm



APW-F009-STEEL-WQ-55
W3030*D680*H750mm



APW-F009-STEEL-D8-15
W600*D710*SH420*H890mm.



APW-F009-STEEL-D8-25
W1180*D710*SH420*H890mm.



APW-F009-STEEL-D8-35
W1750*D710*SH420*H890mm.



APW-F009-STEEL-D8-45
W2320*D710*SH420*H890mm.



APW-F009-STEEL-D8-55
W2890*D710*SH420*H890mm.

Powder + Chrome Steel (20+ Models)

Budget-friendly, built to last

Material & Spec


เหล็ก Q235 เคลือบ Powder Coating อุณหภูมิพ่นสี 180°C
หนา 1.2–1.5 mm สันเสริม รับน้ำหนัก 200
กิโลกรัมฐาน 4 สัน: เอน • เทา • บ้า • เอน • ด้า
Chrome series สันโครเมียม เตาเคลือบ ทูพรัดเทียม
เบาะเจาะรูระบายอากาศ ไม่ระบาย
พื้นผิว Vinyl/PU ใต้กลุ่ม

Layout & Spacing

กว้าง/ที่นั่ง 460–500 mm · สัน 400–430 mm
สูงที่นั่ง 430 mm (มาตรฐาน)
สาย 40×80×1.5 mm เหล็ก Q235
2 ที่นั่ง กว้างรวม ~1,050 mm / 3 ที่นั่ง ~1,500 mm
วางชิดผนังได้ เบาะขอบ 30 mm
แถวห่างกัน 700–850 mm

Tips & Best For

สำนักงานราชการ • ที่ว่าการ — ราคาประหยัด จำนวนมาก
ธนาคาร • ประกันสังคม • ไปรษณีย์ — คนมาก ใช้จนหนัก
ห้องรอคิว — ตู้รอรับ-ส่ง
เสร็จใช้กลาง PU / Compact ได้
และ: สัน "เทา" หรือ "เอน" ดูง่ายที่สุด
พื้นผิว Vinyl เพื่อป้องกันความชื้น



APW-F009-STEEL-C8-1S
W600*D680*SH420*H780mm.



APW-F009-STEEL-C8-1S
W600*D680*SH420*H780mm.



APW-F009-STEEL-C8-2S
W1180*D680*SH420*H780mm.



APW-F009-STEEL-C8-3S
W1750*D680*SH420*H780mm.



APW-F009-STEEL-C8-4S
W2320*D680*SH420*H780mm.



APW-F009-STEEL-C8-5S
W2890*D680*SH420*H780mm.



APW-F009-STEEL-X8-1S
W600*D680*SH420*H780mm.



APW-F009-STEEL-X8-2S
W1180*D680*SH420*H780mm.



APW-F009-STEEL-X8-3S
W1750*D680*SH420*H780mm.



APW-F009-STEEL-X8-4S
W2320*D680*SH420*H780mm.



APW-F009-STEEL-X8-5S
W2890*D680*SH420*H780mm.



APW-F009-STEEL-B6-1S
W630*D700*H930



APW-F009-STEEL-B6-2S
W1244*D700*H930



APW-F009-STEEL-B6-3S
W1800*D700*H930



APW-F009-STEEL-B6-4S
W2355*D700*H930



APW-F009-STEEL-B6-5S
W2911*D700*H930



APW-F009-STEEL-D6-1S
W630*D700*H930



APW-F009-STEEL-D6-2S
W1244*D700*H930



APW-F009-STEEL-D6-3S
W1800*D700*H930



APW-F009-STEEL-D6-4S
W2355*D700*H930



APW-F009-STEEL-D6-5S
W2911*D700*H930



APW-F009-STEEL-A6-1S
W630*D680*SH420*H800mm.



APW-F009-STEEL-A6-2S
W1244*D680*SH420*H800mm.



APW-F009-STEEL-A6-3S
W1800*D680*SH420*H800mm.



APW-F009-STEEL-A6-4S
W2355*D710*SH420*H890mm.

Powder + Chrome Steel (20+ Models)

Budget-friendly, built to last

Material & Spec


เหล็ก Q235 เคลือบ Powder Coating อุณหภูมิ 180°C
หนา 1.2–1.5 mm ทนสนิม รับน้ำหนัก 200
กิโลกรัม 4 สี: เหม - เทา - น้ำเงิน - ดำ
Chrome series อุปกรณ์เชื่อม ทาสีก่อน ทูฟรีเดียม
เบาะเจาะรูระบายอากาศ ไม่ร้อนสะสม
พื้นผิว Vinyl/PU ไม่קר

Layout & Spacing

กว้าง/ที่นั่ง 460–500 mm · ลึก 400–430 mm
สูงที่นั่ง 430 mm (มาตรฐาน)
ถา 40×80×1.5 mm เหล็ก Q235
2 ที่นั่ง กว้างรวม ~1,050 mm / 3 ที่นั่ง ~1,500 mm
วางชิดผนังได้ เว้นขอบ 30 mm
แถวห่างกัน 700–850 mm

Tips & Best For

สำนักงานราชการ · ที่ว่าการ — ราคาประหยัด จำนวนมาก
ธนาคาร · ประกันสังคม · ไปรษณีย์ — คนหนา ใช้งานหนัก
ห้องรอคิว — ตู้หยอดตั๋ว
เสร็จใต้กลาง PU / Compact ได้
และ: สี "เทา" หรือ "เงิน" ดูสะอาดที่สุด
พื้นผิว Vinyl เพิ่มเพื่อป้องกันความชื้น



APW-F009-STEEL-A6-5S
W2911*D710*SH420*H890mm.



APW-F009-STEEL-C6-1S
W630*D680*SH420*H800mm.



APW-F009-STEEL-C6-2S
W1244*D680*SH420*H800mm.



APW-F009-STEEL-A6-5S
W2911*D710*SH420*H890mm.



APW-F009-STEEL-C6-1S
W630*D680*SH420*H800mm.



APW-F009-STEEL-C6-2S
W1244*D680*SH420*H800mm.



APW-F009-STEEL-C6-3S
W1800*D680*SH420*H800mm.



APW-F009-STEEL-C6-4S
W2355*D710*SH420*H890mm.



APW-F009-STEEL-C6-5S
W2911*D710*SH420*H890mm.



APW-F009-STEEL-C5-1S
W645*D680*SH420*H810mm.



APW-F009-STEEL-C5-2S
W1200*D680*SH420*H810mm.



APW-F009-STEEL-C5-3S
W1750*D680*SH420*H810mm.



APW-F009-STEEL-C5-4S
W2300*D680*SH420*H810mm.



APW-F009-STEEL-C5-5S
W2850*D680*SH420*H810mm.



APW-F009-STEEL-T6-1S



APW-F009-STEEL-T6-2S
W1230*D680*SH420*H770mm.



APW-F009-STEEL-T6-3S
W1800*D680*SH420*H770mm.




APW-F009-STEEL-T6-4S
W2355*D680*SH420*H770mm.




APW-F009-STEEL-T6-5S
W2911*D680*SH420*H770mm.



APW-F009-STEEL-L8-1S



APW-F009-STEEL-L8-2S
W1050*D500*H405mm.



APW-F009-STEEL-L8-3S
W1600*D500*H405mm.



APW-F009-STEEL-L8-4S
W2150*D500*H405mm.



APW-F009-STEEL-L8-5S
W2700*D500*H405mm.



APW-F009-STEEL-G-1S
W680*D630*H780

Powder + Chrome Steel (20+ Models)

Budget-friendly, built to last

Material & Spec


เหล็ก Q235 เคลือบ Powder Coating อุณหภูมิ 180°C
หนา 1.2–1.5 mm สันสนิม รับประกัน 2 ปี
สีมาตรฐาน 4 สี: เงิน · เทา · น้ำเงิน · ดำ
Chrome series สุกโครเมียม เมาสสีทอง ดูพริ้วแวววาว
เบาะเจาะรูระบายอากาศ ไม่ร้อนสะสม
บุผมหุ้ม Vinyl/PU ได้ทุกรุ่น

Layout & Spacing

กว้าง/ที่นั่ง 460–500 mm · สัน 400–430 mm
สูงที่นั่ง 430 mm (มาตรฐาน)
ถาวย 40×80×1.5 mm เหล็ก Q235
2 ที่นั่ง กว้างรวม ~1,050 mm / 3 ที่นั่ง ~1,500 mm
วางชิดผนังได้ เว้นช่อง 30 mm
แถวห่างกัน 700–850 mm

Tips & Best For

สำนักงานราชการ · ที่ว่าการ — ราคาประหยัด จำนวนมาก
ธนาคาร · ประกันสังคม · ไปรษณีย์ — คนมาก ใช้งานหนัก
ห้องรอคิว — ดูเรียบร้อย สะอาดตา
เสริมใต้กลาง PU / Compact ได้
และผ้า: สี "เทา" หรือ "เงิน" ดูสบายที่สุด
บุผมหุ้ม Vinyl เพื่อป้องกันความเปียก



APW-F009-STEEL-G-2S
W1230*D630*H780



APW-F009-STEEL-G-3S
W1800*D630*H780



APW-F009-STEEL-G-4S
W2370*D630*H780



APW-F009-STEEL-G-5S
W2940*D630*H780



APW-F009-STEEL-T-1S
W650*D590*H750



APW-F009-STEEL-T-2S
W1200*D590*H750



APW-F009-STEEL-T-1S
W650*D590*H750



APW-F009-STEEL-T-2S
W1200*D590*H750



APW-F009-STEEL-T-3S
W1730*D590*H750



APW-F009-STEEL-T-4S
W2320*D590*H750



APW-F009-STEEL-T-5S
W2850*D590*H750



APW-F009-STEEL-H-1S
W560*D580*670mm



APW-F009-STEEL-H-2S
W1080*D580*670mm



APW-F009-STEEL-H-3S
W1600*D580*670mm



APW-F009-STEEL-H-4S
W2120*D580*670mm



APW-F009-STEEL-L-5S
W2640*D580*670mm



APW-F009-STEEL-L-1S-BLA



APW-F009-STEEL-L-2S-BLA
W995*D500*H400



APW-F009-STEEL-L-3S-BLA
W1510*D500*H400



APW-F009-STEEL-L-4S-BLA
W2150*D500*H400



APW-F009-STEEL-L-5S-BLA
W2890*D500*H400

Stainless SS201 (5 Models)

Zero rust, zero worry

Material & Spec


สแตนเลส SS201 หนา 1.1 mm กั้นสนับ 100%
รับปรสิทกับโครงสร้าง S 0 / คิวสแตนเลส 2 0
อพพรตเป็น SS304 / SS403 ได้ (เพิ่มราคา)
ทนความชื้น ทนฝน ทนเกลือทะเล
เบาะเจาะรู ระบายน้ำ + ระบายอากาศ
ทำความสะอาดง่าย จัดน้ำล้างได้

Layout & Spacing

กว้าง/กึ่ง 480-500 mm · ลึก 420 mm
สูงที่นั่ง 430 mm
ความหนาเบาะ 40×80 mm
น้ำหนักเบากว่าเหล็ก ~20% แต่แข็งแรงกว่า
ยึดพื้นได้ด้วยกรู Expansion bolt M8
วาง outdoor ควรเว้นขอบ 50 mm + ทำระแนงน้ำ

Tips & Best For

ส้วม · สบ · ห้องน้ำ — พื้นกั้นเช็ดตลอดเวลา
ชายหาด · ท่าเรือ — ทนเกลือ ไม่เป็นสนิม
สวนสาธารณะ · ที่นั่ง outdoor — ตากแดดตากฝนได้
โรงงานอาหาร — ล้างน้ำฆ่าเชื้อได้
และอื่น ๆ ยึดพื้นเสมอ ถ้าวาง outdoor
อพพรต SS304 สำหรับชายหาดจริง ๆ



APW-F009-SS-E8-1S



APW-F009-SS-E8-2S
W1180*D680*SH420*H780mm.



APW-F009-SS-E8-3S
W1750*D680*SH420*H780mm.



APW-F009-SS-E8-4S
W2320*D680*SH420*H780mm.



APW-F009-SS-E8-5S
W2890*D680*SH420*H780mm



APW-F009-SS-RS-1S



APW-F009-SS-RS-2S
W1180*D680*SH420*H780mm.



APW-F009-SS-RS-3S
W1750*D680*SH420*H780mm.



APW-F009-SS-RS-4S
W2320*D680*SH420*H780mm.



APW-F009-SS-RS-5S
W2890*D680*SH420*H780mm



APW-F009-SS-M-1S



APW-F009-SS-M-2S
W1180*D680*SH420*H780mm.



APW-F009-SS-M-3S
W1750*D680*SH420*H780mm.



APW-F009-SS-M-4S
W2320*D680*SH420*H780mm.



APW-F009-SS-M-5S
W2890*D680*SH420*H780mm



APW-F009-SS-MST-1S
W650*D620*H720



APW-F009-SS-MST-2S
W1200*D620*H720



APW-F009-SS-MST-3S
W1730*D620*H720



APW-F009-SS-MST-4S
W2320*D620*H720



APW-F009-SS-MST-5S
W2850*D620*H720



APW-F009-SS-LS-1S



APW-F009-SS-LS-2S
W995*D500*H400



APW-F009-SS-LS-3S
W1510*D500*H400



APW-F009-SS-LS-4S
W2150*D500*H400



APW-F009-SS-LS-5S
W2890*D500*H400

PU Injection Foam (46+ Models)

Comfort in care

Material & Spec

IV Stand (เก้าอี้เหล็ก) ใบตัว สูง 1,800 mm ถอดได้
ปรับเอนหลัง 120°~160° / บางรุ่นเพิ่มเป็นเตียงราบ
ผิว Antibacterial PU ให้ความสะอาดง่าย
กว้างแบบยก-พับได้ เข้า-ออกสะดวก
โครง Q235 Powder Coating กันสนิม
รับน้ำหนัก 150 kg

Layout & Spacing

กว้าง/กึ่ง 550~620 mm (กว้างกว่าปกติ)
เอนเป็นเตียง ยาว 1,600~1,800 mm
ช่องเพื่อพื้นที่ข้างๆ สำหรับ IV stand +300 mm
ระหว่างเตียง เช่น 800~1,000 mm สำหรับพยาบาลเดิน
แถวเดียวชิดผนัง หรือ วางกลางห้องได้
ปลั๊กไฟ ควบคุมอยู่สูง 600 mm จากพื้น ข้าง IV

Tips & Best For

คลินิกให้น้ำเกลือ · ห้องบรรเทาปวด
ห้องฉุกเฉิน · ER — ปรับเอนรองรับผู้ป่วย
ศูนย์ไตเทียม · เคมีบำบัด — นั่งนาน 3~4 ชม.
คลินิกเสริมความงาม — เอนราบ สบาย
แนะนำ: เลือกปรับพรมสำหรับเคลือบขนานเกิน 2 ซม.
พื้น Vinyl PVC สีสัน ให้ความสะอาดง่าย



APW-F009-PU-TP-1S-CG
W690*D740*H2000mm.



APW-F009-PU-TP-2S-CG
W1295*D740*H2000mm.



APW-F009-PU-TP-3S-CG
W1900*D740*H2000mm.



APW-F009-PU-TP-4S-CG
W2505*D740*H2000mm.



APW-F009-PU-TP-5S-CG
W3110*D740*H2000mm.



APW-F009-LTHR-DA-1S-CG



APW-F009-LTHR-PH01-1S-BLU
W680*D750*H980mm.
W680*D1960*H410mm.



APW-F009-STEEL-DD-1S-BLU
W660*D730*H860MM



APW-F009-STEEL-DD-2S-BLU
W1280*D730*H860MM




APW-F009-STEEL-DD-3S-BLU
W1900*D730*H860MM




APW-F009-STEEL-DD-4S-BLU
W2520*D730*H860MM




APW-F009-STEEL-DD-5S-BLU
W3140*D730*H860MM




APW-F009-STEEL-DD-A-1S-CG
W660*D730*H860MM




APW-F009-STEEL-DD-A-2S-CG
W1280*D730*H860MM



APW-F009-STEEL-DD-A-3S-CG
W1900*D730*H860MM



APW-F009-STEEL-DD-A-4S-CG
W2520*D730*H860MM



APW-F009-STEEL-DD-A-5S-CG
W3140*D730*H860MM

CERTIFICATES

- ISO 14024 equivalent 4 ใบ: โลหะ/เบาะ/ไม้อัด
- ISO 9001 คุณภาพ
- ISO 14001 สิ่งแวดล้อม
- ISO 45001 อาชีวอนามัย/ความปลอดภัย
- After-sales Service ระดับ 5 ดาว
- Ergonomics Certification การยศาสตร์
- Work Safety Standardization ระดับ 3
- Well-known Brand Demonstration Enterprise
- Contract-Honoring & Creditworthy Enterprise



CONTACT



APW

บริษัท เอพีดับเบิลยู อินเตอร์เทรด จำกัด

APW Intertrade Co., Ltd.

www.apwintertrade.com